

[感染症発生動向調査 週間コメント](#)

【疾病別 推移グラフ】

227098

第09週 (H29.2.27~H29.3.5)

■今週のトピックス

▽ 今週(2017年第9週:2/27~3/5)はインフルエンザが更に減少し定点当たり17.51、キットはA+が多いがB+が多い定点もあります。感染性胃腸炎は横ばいで、ロタウイルスもノロウイルスもあるがロタウイルスの報告が増加しています。RSウイルス感染症、マイコプラズマ肺炎が少なくなりました。

▽ 全国情報で麻しんが急に増え、県内から今週も2例報告があります。情報把握と流行拡大にご注意下さい。


病 名	報告数	前週比	主な増加地区等	1定点当たりの患者数	
				福岡県	全国
インフルエンザ	3467	81%	福岡2059、北九州580	17.51	16.87
RSウイルス感染症	46	105%	福岡21、北九州13	0.38	0.21
咽頭結膜熱	68	128%	福岡36、北九州27	0.57	0.37
A群溶連菌咽頭炎	442	98%	福岡243、北九州114	3.68	2.46
感染性胃腸炎	1117	101%	福岡450、北九州422	9.31	5.30
水痘	56	133%	福岡39、北九州9	0.47	0.33
手足口病	23	-5	北九州10、福岡9	0.19	0.13
伝染性紅斑	6	-4	筑後3、北九州3	0.05	0.07
突発性発しん	56	80%	福岡25、北九州12	0.47	0.39
百日咳	1	±0	福岡1	0.01	0.01
風しん	0	±0		0.00	
ヘルパンギーナ	1	-3	福岡1	0.01	0.02
麻しん	0	±0		0.00	
流行性耳下腺炎	88	87%	福岡61、北九州12	0.73	0.63
川崎病(MCLS)	7	+4	福岡6、筑後1	0.06	
マイコプラズマ肺炎	25	-18	福岡15、北九州8	0.21	0.37
クラミジア肺炎	0	±0		0.00	0.01
細菌性髄膜炎	0	±0		0.00	0.01
無菌性髄膜炎	0	-1		0.00	0.03
急性脳炎	0	±0		0.00	
急性出血性結膜炎	0	±0		0.00	0.01
流行性角結膜炎	8	-3	福岡5、筑後3	0.31	0.44
性器クラミジア感染症	18	-7	北九州6、福岡6	0.49	
性器ヘルペス	11	+1	福岡6、筑後2	0.30	
尖圭コンジローマ	5	+2	福岡3、北九州2	0.14	
淋菌感染症	11	+1	福岡5、北九州3	0.30	
梅毒	0	-3		0.00	

全国情報は平成29年8週分です。全国情報ではマイコプラズマ肺炎176、クラミジア肺炎4例。

平成29年第8週までの累計は、急性灰白髄炎0、結核3050(県内112)、コレラ0、細菌性赤痢31(県内5)、腸管出血性大腸菌感染症92(今週11、県内今週0、計8)、腸チフス3(県内0)、パラチフス2、E型肝炎51、A型肝炎27(今週5、県内0)、オウム病0、ジカウイルス感染症1、SFTS0(県内0)、チクングニア熱1、つつが虫病37、デング熱29(県内0)、日本紅斑熱3、日本脳炎0(県内0)、マラリア6(県内0)、レジオネラ症139、アメーバ赤痢172、ウイルス性肝炎42(県内1)、急性脳炎135(県内6)、クロイツフェルト・ヤコブ病29、劇症型溶レン菌感染症79(県内7)、後天性免疫不全症候群181(県内8)、侵襲性インフルエンザ菌感染症66(県内4)、侵襲性髄膜炎菌感染症4、侵襲性肺炎球菌感染症575(県内31)、水痘(入院)28(県内1)、先天性風しん症候群0、梅毒656(県内29)、風しん8(今週0、県内0)、麻しん38(今週5、県内3)例。1類感染症の報告はない。

インフルエンザ発生状況(速報値) (第9週 H29.2.27~H29.3.5現在)

■インフルエンザ (福岡県全域)



平成29年2月21日 22時10分

福岡県保健医療介護部保健衛生課
 感染症係 平井・篠原
 内線 3079・3083
 直通 643-3268

麻しん患者の発生について

平成29年2月20日、粕屋保健福祉事務所管内の医療機関から麻しん発生届があり、2月21日に、県保健環境研究所の検査で麻しん陽性であることが判明しました。

当該保健福祉事務所が患者の行動履歴を調査したところ、症状出現前後に航空機等を利用していたことが判明しました。

当該患者が利用した航空機等で患者と接触した方は、麻しんに感染する可能性がありますので、広く情報提供するものです。

■下記の利用便同乗者、駅及び空港利用者の皆様へ

- ・症状から麻しんが疑われる場合、事前に医療機関へ電話連絡の上、速やかに受診してください。
- ・受診の際には、周囲の方へ感染させないように公共交通機関等の利用は控えてください。

■利用便

2月17日	航空機ANA1672便	福岡空港(07:05発)～伊丹空港(08:15着)
	JR大阪環状線	玉造駅(20:00頃発)～大阪駅
	JR東海道本線	大阪駅～新大阪駅(20:30頃着)
	JR山陽新幹線のぞみ57号	新大阪駅(20:42発)～博多駅(23:11着)
	JR福北ゆたか線	博多駅(23:24発)～柚須駅

○ 麻しんについて

- ・感染すると、約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2, 3日熱が続いたあと、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
- ・感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力は非常に強いと言われています。

1 患者の概要

30代、男性、糟屋郡在住、海外渡航歴あり(2月5日～2月11日)

《症状等の経緯》

2月15日 発熱の症状が出現し、医療機関Aを受診
 2月18日 さらに、咳、鼻汁等の症状が出現したため、医療機関Bを受診
 2月19日 発疹が出現
 2月20日 医療機関Cを受診し、臨床症状から麻しんと診断
 2月21日 県保健環境研究所の遺伝子検査で麻しん陽性を確認

2 医療機関の皆様へ

- ・発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認等、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
- ・患者(疑い含む。)は、個室管理を行う等、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策を実施してください。
- ・臨床症状等から麻しんと診断した場合には、速やかに保健所へ届け出てください。

3 問い合わせ先


福岡県保健医療介護部保健衛生課 感染症係 電話：092-643-3268

お 願 い

※ 報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されることがないように、格段の御配慮をお願いします。

1. 麻疹累積報告数の推移 2011～2017年 (第1～9週)


Cumulative measles cases by week, 2011-2017 (week 1-9) (based on diagnosed week as of March 8, 2017)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2017年 第1~9週 (n=44)


Weekly measles cases by acquired region, week 1-9, 2017 (based on diagnosed week as of March 8, 2017)

Domestic Imported Unspecified Unknown



週別麻疹報告数の推移

2008～2012年(2013年1月8日現在)



(2008～2011年の報告数は2012年3月14日現在)

表7-1(40) 2015年度 第1期 福岡県麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

2016年3月31日現在、最終評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2015年10月1日現在の第1期対象者の数、②、③、④は2015年度における接種者の数

MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン

2015年度 第1期

2015年4月1日～2016年3月31日

95%以上 90～95%未満 80～90%未満 70～80%未満 70%未満

第1期

順位	市町村 (特別区) 名	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数 (人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤= (②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥= (②+ ④)/①×100
	合計	45,650	43,540	2	1	95.4	95.4
1	小竹町	32	41	0	0	128.1	128.1
2	芦屋町	101	106	0	0	105.0	105.0
3	筑後市	454	476	0	0	104.8	104.8
4	宮若市	221	231	0	0	104.5	104.5
5	行橋市	649	667	0	0	102.8	102.8
6	水巻町	234	240	0	0	102.6	102.6
7	大牟田市	767	779	0	0	101.6	101.6
8	大川市	201	204	0	0	101.5	101.5
9	篠栗町	321	324	0	0	100.9	100.9
10	みやま市	230	231	0	0	100.4	100.4
11	那珂川町	503	504	0	0	100.2	100.2
12	うきは市	234	234	0	0	100.0	100.0
13	岡垣町	219	218	0	0	99.5	99.5
14	広川町	192	189	1	0	99.0	98.4
15	田川市	433	428	0	0	98.8	98.8
16	大野城市	1,083	1,055	0	0	97.4	97.4
17	春日市	1,047	1,017	0	1	97.1	97.2
18	久留米市	2,944	2,852	0	0	96.9	96.9
19	福岡市	14,545	13,990	0	0	96.2	96.2
20	北九州市	7,773	7,469	0	0	96.1	96.1
	粕屋町	646	621	0	0	96.1	96.1
22	宇美町	328	315	0	0	96.0	96.0
23	筑紫野市	954	910	0	0	95.4	95.4
24	福津市	608	578	0	0	95.1	95.1
25	須恵町	281	264	0	0	94.0	94.0
	糸田町	83	78	0	0	94.0	94.0
27	苅田町	379	356	0	0	93.9	93.9
28	豊前市	190	178	0	0	93.7	93.7
29	朝倉市	447	418	0	0	93.5	93.5
30	古賀市	488	456	0	0	93.4	93.4
	久山町	76	71	0	0	93.4	93.4
32	中間市	293	273	0	0	93.2	93.2
33	直方市	491	457	0	0	93.1	93.1
34	新宮町	467	433	0	0	92.7	92.7
35	飯塚市	1,188	1,100	0	0	92.6	92.6
36	宗像市	851	785	0	0	92.2	92.2
	小郡市	474	437	0	0	92.2	92.2

順位	市町村 (特別区) 名	第1期					
		麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数 (人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+ ④)/①×100
38	八女市	469	432	0	0	92.1	92.1
39	志免町	581	529	0	0	91.0	91.0
40	糸島市	764	691	0	0	90.4	90.4
41	柳川市	491	441	0	0	89.8	89.8
42	筑前町	279	249	0	0	89.2	89.2
43	桂川町	119	106	0	0	89.1	89.1
44	川崎町	123	109	0	0	88.6	88.6
45	築上町	148	130	0	0	87.8	87.8
46	大木町	154	135	0	0	87.7	87.7
47	遠賀町	174	152	0	0	87.4	87.4
48	吉富町	62	54	0	0	87.1	87.1
49	上毛町	68	59	0	0	86.8	86.8
50	太宰府市	728	626	1	0	86.1	86.0
51	嘉麻市	278	239	0	0	86.0	86.0
52	みやこ町	136	115	0	0	84.6	84.6
53	大任町	25	21	0	0	84.0	84.0
54	福智町	216	175	0	0	81.0	81.0
55	赤村	20	16	0	0	80.0	80.0
56	大刀洗町	126	100	0	0	79.4	79.4
57	香春町	73	57	0	0	78.1	78.1
58	添田町	65	44	0	0	67.7	67.7
59	東峰村	8	5	0	0	62.5	62.5
60	鞍手町	116	70	0	0	60.3	60.3

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

厚生労働省健康局健康課、国立感染症研究所感染症疫学センター

表7-2(40) 2015年度 第2期 福岡県麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果

2016年3月31日現在、最終評価

順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく

接種対象者数①は2015年4月1日現在の第2期対象者の数、②、③、④は2015年度における接種者の数

MRワクチン:麻しん風しん混合ワクチン

2015年度 第2期

2015年4月1日～2016年3月31日

95%以上 90～95%未満 80～90%未満 70～80%未満 70%未満

第2期

順位	市町村 (特別区) 名	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数 (人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤= (②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥= (②+ ④)/①×100
	合計	46,217	43,022	1	2	93.1	93.1
1	新宮町	462	458	0	0	99.1	99.1
2	行橋市	635	625	0	0	98.4	98.4
3	上毛町	57	56	0	0	98.2	98.2
4	筑前町	284	277	0	0	97.5	97.5
5	豊前市	195	190	0	0	97.4	97.4
6	朝倉市	441	427	0	0	96.8	96.8
7	赤村	29	28	0	0	96.6	96.6
8	大野城市	1,049	1,011	1	0	96.5	96.4
9	岡垣町	293	282	0	0	96.2	96.2
10	福岡市	13,388	12,866	0	1	96.1	96.1
	芦屋町	127	122	0	0	96.1	96.1
	うきは市	254	244	0	0	96.1	96.1
	八女市	485	466	0	0	96.1	96.1
14	篠栗町	343	328	0	0	95.6	95.6
15	福津市	598	571	0	0	95.5	95.5
16	春日市	1,088	1,038	0	0	95.4	95.4
17	宗像市	902	851	0	0	94.3	94.3
	広川町	192	181	0	0	94.3	94.3
19	志免町	519	489	0	0	94.2	94.2
20	筑後市	488	458	0	0	93.9	93.9
21	久山町	95	89	0	0	93.7	93.7
	苅田町	364	341	0	0	93.7	93.7
23	古賀市	586	548	0	0	93.5	93.5
24	遠賀町	165	154	0	0	93.3	93.3
25	小郡市	548	511	0	0	93.2	93.2
26	築上町	173	161	0	0	93.1	93.1
27	北九州市	8,266	7,677	0	0	92.9	92.9
	水巻町	224	208	0	0	92.9	92.9
	添田町	85	79	0	0	92.9	92.9
30	大木町	162	150	0	0	92.6	92.6
31	久留米市	2,876	2,653	0	0	92.2	92.2
32	田川市	437	401	0	0	91.8	91.8
33	粕屋町	625	573	0	0	91.7	91.7
34	筑紫野市	997	913	0	0	91.6	91.6
	嘉麻市	309	283	0	0	91.6	91.6
36	中間市	319	291	0	0	91.2	91.2
37	桂川町	119	108	0	1	90.8	91.6

順位	市町村 (特別区) 名	第2期					
		麻しん風しん ワクチン接種 対象者数 (人):①	MRワクチン 接種者数 (人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+ ③)/①×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+ ④)/①×100
38	宇美町	403	365	0	0	90.6	90.6
	直方市	534	484	0	0	90.6	90.6
	大川市	234	212	0	0	90.6	90.6
41	吉富町	62	56	0	0	90.3	90.3
42	福智町	205	185	0	0	90.2	90.2
43	宮若市	240	214	0	0	89.2	89.2
	柳川市	563	502	0	0	89.2	89.2
45	川崎町	137	122	0	0	89.1	89.1
46	須恵町	319	282	0	0	88.4	88.4
47	みやま市	289	255	0	0	88.2	88.2
48	大牟田市	934	822	0	0	88.0	88.0
49	大任町	40	35	0	0	87.5	87.5
50	香春町	95	83	0	0	87.4	87.4
51	那珂川町	598	522	0	0	87.3	87.3
52	糸島市	945	822	0	0	87.0	87.0
53	鞍手町	121	105	0	0	86.8	86.8
54	大刀洗町	144	124	0	0	86.1	86.1
55	糸田町	85	70	0	0	82.4	82.4
56	飯塚市	1,143	936	0	0	81.9	81.9
57	東峰村	16	13	0	0	81.3	81.3
	みやこ町	155	126	0	0	81.3	81.3
59	小竹町	58	47	0	0	81.0	81.0
60	太宰府市	718	532	0	0	74.1	74.1

※ 各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

厚生労働省健康局健康課、国立感染症研究所感染症疫学センター