福県医発第 1273 号 (地)
令和 7 年 8 月 18 日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 蓮 澤 浩 明
(公 印 省 略)

麻しん患者の発生について (第 2 報)

さて、本県における麻しん患者の発生については、令和 7 年 8 月 9 日付福県医発第 1259 号 (地) にて貴会宛てご連絡したところ です。

今般、8 月 16 日に福岡市保健所及び筑紫保健福祉環境事務所管内において発生した麻しん患者 (令和 7 年 8 月以降に発生した 4 例目 (0 歳女性) 及び 5 例目 (10 代女性)) について、福岡県保健医療介護部よりプレスリリースされましたのでご連絡いたします。

なお、5 例目に係るプレスリリースにおいては、麻しん患者の発生が継続している現状を踏まえ、令和 7 年 8 月以降に発生した 1 例目から 5 例目までの症例一覧が掲載されております。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、貴会会員に対し下記についてご留意いただき、麻しん患者の発生予防及び感染拡大防止にご協力いただくよう、周知方よろしくお願いいたします。

記

1 麻しん患者の診療に係る留意事項

- 麻しんは発症前日から発疹出現後 4・5 日頃まで感染力があるとされています。特に予防接種を受けていない接触者は感染のリスクが高くなります。潜伏期間は 10-12 日とされていますが、麻しんワクチンを受けた後に発症する修飾麻しんでは、潜伏期間が延びることが知られています。
- 麻しんに特徴的な症状が現れた方は、事前に医療機関に電話で連絡することとなっております。
- 発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認を行うなど、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
- 麻しん患者 (疑い含む。) の診療にあたっては、個室管理を行うなどの院内感染対策を実施してください。
- 麻しん患者を診断した場合は、臨床診断例や検査診断例にかかわらず感染症法第 12 条第 1 項の規定に基づき最寄りの保健所へ、直ちに届けてください。なお、保健所から遺伝子検査のために検体提出を求められることがあります。
- 麻しんの定期予防接種 (第 1 期: 1 歳児、第 2 期: 小学校就学前の 1 年間) の対象で、未接種の方には、予防接種の勧奨にご協力いただきますようお願いいたします。また、5 例目に係るプレリリースの 2 ページ目に記載の「麻しんの予防」及び「麻しん患者と接触した場合の発症予防」については、特にご留意ください。

令和7年8月16日 16:00現在

保健医療局 保健所 感染症対策課 担当 佐々木、古賀 電話 791-7082 内線199-133

麻疹（はしか）患者の発生について

令和7年8月16日、福岡市保健所管内において麻疹患者の発生がありましたのでお知らせします。

1 患者概要

年齢	性別	症状	海外渡航歴	ワクチン接種歴	発病日	備考
0歳	女	発熱、鼻汁	なし	なし	8月15日	接触者

2 患者が利用し不特定多数の方と接触した可能性のある施設及び公共交通機関

調査の結果、不特定多数の方と接触があった際には、改めて公表します。

《市民のみなさまへ》

- 麻疹が疑われる症状(別紙参照)が出た場合、事前に医療機関へ連絡の上、マスクを着用して医療機関の指示に従って受診してください。受診の際には、感染を拡大させないように公共交通機関等の利用は控えてください。
- 麻疹は予防接種（ワクチン）で防げる病気です。麻疹の定期予防接種（第1期：1歳児、第2期：小学校就学前の1年間）の対象で、未接種の方は、かかりつけ医に相談し、早めに予防接種を受けましょう。

3 行政の対応

保健所において患者及び医療機関に対し健康調査、疫学調査を実施し、受診医療機関などにおける接触者については、対象者の健康観察を実施しています。

お 願 い

報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

麻疹（はしか）について

- 麻疹（はしか）は、麻疹ウイルスによる感染症です。
- 感染経路としては、空気（飛沫核）感染のほか、飛沫感染、接触感染など様々な経路があり、感染力はきわめて強いです。
- ほぼ100%の人に症状が現れますが、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

《症状》

- 麻疹ウイルスに感染して10～12日後に、発熱や咳などの症状が現れます。
- 38℃前後の発熱が2～4日間続き、倦怠感、上気道炎症状（咳、鼻水、くしゃみなど）、結膜炎症状（結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど）が現れて次第に強くなります。
- 発疹が現れる1～2日前ごろに口の中の粘膜に1mm程度の白い小さな斑点（コプリック斑）が出現します。コプリック斑は発疹出現後2日目を過ぎるころまでに消えてしまいます。
- コプリック斑出現後、体温は一旦下がりますが、再び高熱（39.5℃以上）が出るとともに、赤い発疹が出現し全身に広がります。
- 発疹出現後3～4日で回復に向かい、合併症がない限り7～10日後には主症状は回復しますが、免疫力が低下するため、しばらくは他の感染症に罹ると重症になりやすく、体力などが戻るのに1か月くらいかかることも珍しくありません。
- 麻疹に伴って肺炎、中耳炎、脳炎などさまざまな合併症がみられることがあります。特に脳炎は、頻度は低い（1000人に1人）ものの死亡することがあり、注意が必要です。

《感染予防とまん延防止のために》～一人ひとりが気をつけましょう～

- 麻疹は、感染力がきわめて強いことから手洗いやマスクのみでの予防はできませんが、予防接種（ワクチン接種）を行うことによって、95%以上の人が免疫を獲得し、予防することができます。
- 予防接種は、自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも有効です。
- 医療・教育関係者や、海外渡航を計画されている方は、麻疹の罹患歴や予防接種歴を確認し、明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- 麻疹の予防接種歴がない方で、発熱、咳、鼻水、眼球結膜の充血等麻疹に特徴的な症状が現れた方は、事前に医療機関に電話で連絡し、指示に従って受診してください。その際、症状出現日の10～12日前（感染したと推定される日）の行動（海外の流行地や人が多く集まる場所へ行ったかどうか等）について、医療機関にお伝えください。

《麻疹の予防接種について》

- ～1歳になったら1回、小学校入学前の1年間にもう1回予防接種を受けましょう～
「生後12月から生後24月に至るまでの間にある者」及び「5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」は、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けることができます。
- ※ 接種を希望される方は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
- ※ 定期の予防接種の対象者以外の方で、麻疹の予防接種を希望される場合は、予防接種法に基づかない任意の接種で受けることができます（費用は自己負担となります）。医療機関の医師にご相談ください。
- 麻疹の流行がみられる国に渡航される方は、予防接種をご検討ください。なお、海外の流行情報は検疫所のホームページ（<http://www.forth.go.jp/>）で確認することができます。

《参考情報》

麻疹について（厚生労働省ホームページ）

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html

麻疹とは（国立感染症研究所ホームページ）

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/518-measles.html>

令和7年8月17日 19時00分

福岡県保健医療介護部
がん感染症疾病対策課感染症対策係
中尾、長藤
内線 3064・3065
直通 092-643-3597

麻しん（はしか）患者の発生について

令和7年8月16日、筑紫保健福祉環境事務所管内の医療機関から麻しんの届出があり、県保健環境研究所で遺伝子検査を実施したところ、本日、麻しんの陽性が判明しました。

なお、令和7年8月以降、本県における麻しんの発生は5例目であり、別紙のとおり、麻しんの発生が継続していることから、県民のみなさまに広く注意喚起を行うためお知らせするものです。

あわせて、まだ定期予防接種を受けられていないお子さんについては、早めに予防接種を受け、感染予防に努めていただきますようお願いいたします。

1 患者の概要

(1) 年齢等

10代、女性、春日市居住

(2) 予防接種歴等

接種歴不明、海外渡航歴なし

(3) 経過等

8月 4日 発熱出現

8月 5日 A医療機関を受診

8月 6日 咳、発疹、鼻汁、結膜充血、コプリック斑出現

8月 9日、11日 症状が継続し、再度A医療機関を受診

8月12日 B医療機関を受診

8月16日 医療機関による検査の結果、麻しんと診断され届出

8月17日 県保健環境研究所にて遺伝子検査を実施し、麻しん陽性が判明

2 感染可能期間に患者が利用し不特定多数の方と接触した可能性のある施設等

調査の結果、患者が不特定多数の方と接触した可能性が確認された場合には、改めて施設等を公表します。

【報道機関のみなさまへ】

報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されることがないように、提供資料の範囲内での報道に各段の配慮をお願いします。

<<県民のみなさまへ>>

- ・ 麻疹ウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、その感染力は非常に強いと言われており、ワクチンを一度も接種していないなど免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症するとされています。
- ・ 感染してから約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状により発症します。2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と赤い発疹が出現し全身に広がります。
- ・ 麻疹を発症した患者から周囲の方へ感染する可能性がある期間は、発症日の1日前から解熱後3日間を経過するまでの期間で、発症前から感染力があります。

○ 麻疹の予防について

麻疹は感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。麻疹含有ワクチンの予防接種が最も有効な予防法といえます。

- ・ 麻疹風しんの定期予防接種について

麻疹風しんの定期予防接種の対象は、1歳児（第1期）と小学校入学前の1年間の小児（第2期）で2回接種となっています。対象のお子さんで定期接種をまだ受けられていない方は早めに予防接種を受けましょう。

- ・ 麻疹風しんの定期予防接種の期間延長（特例接種）について

厚生労働省より、麻疹風しんの定期予防接種について、令和6年度に、一部の自治体及び医療機関において、麻疹風しん混合ワクチン（MRワクチン）の供給が行き届かない状況が報告されたことから、令和6年度内に定期予防接種を受けることができなかった人は、接種対象期間を延長し、令和7年4月1日から2年間、定期予防接種として公費で接種が受けられるようになっています。

特例接種の詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせのうえ、早めに予防接種を受けましょう。

【接種期間延長対象者】

ワクチンの不足により接種ができなかった以下の人

MR第1期の対象者：令和4年4月2日～令和5年4月1日生まれのお子さん

MR第2期の対象者：平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれのお子さん

【接種可能期間】

令和7年4月1日～令和9年3月31日までの2年間

○ 麻疹患者と接触した場合には以下の発症予防をご検討ください

麻疹患者と接触した場合には、以下の予防法により発症を防げる可能性がありますのでご検討ください。ただし、発症を完全に阻止できるわけではない点に留意する必要があります。

- ・ 麻疹の患者さんに接触した場合、72時間以内に麻疹含有ワクチンの接種（費用は自己負担）をすることなどで、麻疹の発症を予防できる可能性がありますので、かかりつけの医師等とご相談ください。

○ 麻しんかな?と思ったら

- ・ 発熱、発疹などの症状から麻しんが疑われる場合には、事前に医療機関へ電話連絡のうえ、速やかに受診してください。
- ・ 受診の際には、感染を拡大させないように必ずマスクを着用し、公共交通機関等の利用は控えてください。
- ・ 麻しんに関する感染の不安等についてご相談がある場合には、最寄りの保健所までお問い合わせください。

《医療機関のみなさまへ》

- 発熱や発疹の症状を呈する患者が受診した際には、麻しんの予防接種歴を確認するなど、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
- 患者（疑いを含む）は、個室管理を行うなど、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策をお願いします。
- 臨床症状から麻しんと診断した場合には、直ちに管轄の保健所へ届出するとともに、電話連絡をお願いします。

<<参考>>

【麻しんの発生状況】（患者数：人）（北九州市、福岡市、久留米市を含む）

年	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
福岡県	1	4	20	14	1	1	0	0	1	8 ^{※1}
全 国	165	186	279	744	10	6	6	28	45	205 ^{※2}

※1 福岡県の令和7年は8月17日時点での届出患者数（本例を含む）

※2 全国の令和7年は国の感染症発生動向調査第32週（8月4日～8月10日）の速報値

福岡県内の保健所一覧

保健所名	管轄地域	問合せ先
北九州市保健所 保健予防課	北九州市	TEL : 093-522-8764
福岡市保健所 感染症対策課	福岡市	TEL : 092-791-7081
久留米市保健所 保健予防課	久留米市	TEL : 0942-30-9730
筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	筑紫野市、春日市、大野城市、 太宰府市、那珂川市	TEL : 092-513-5584
粕屋保健福祉事務所 保健衛生課感染症係	古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、 須恵町、新宮町、久山町、粕屋町	TEL : 092-939-1746
糸島保健福祉事務所 保健衛生課	糸島市	TEL : 092-322-5579
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	中間市、宗像市、福津市、芦屋町、 水巻町、岡垣町、遠賀町	TEL : 0940-36-6098
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、 小竹町、鞍手町、桂川町	TEL : 0948-21-4972
田川保健福祉事務所 保健衛生課感染症係	田川市、香春町、添田町、糸田町、 川崎町、大任町、福智町、赤村	TEL : 0947-42-9379
北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、 東峰村、大刀洗町	TEL : 0946-22-9886
南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、 大川市、みやま市、大木町、広川町	TEL : 0944-72-2812
京築保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係	行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、 吉富町、上毛町、築上町	TEL : 0930-23-3935

○ 令和7年8月以降に福岡県内で発生した麻しん症例一覧

No.	年代	性別	居住地	ワクチン 接種歴	海外 渡航歴	発症日	備考
1	30代	男性	福岡市	不明	なし	8月4日	
2	40代	男性	福岡市	不明	なし	8月4日	
3	30代	男性	糟屋郡	不明	なし	8月4日	
4	0歳	女性	福岡市	なし	なし	8月15日	2例目の接触者
5	10代	女性	春日市	不明	なし	8月4日	本事例